



Kainynas

2024-04

Galia, kW	6,75				
Saulės moduliai	Jollywood arba alternatyvūs - 450W bi-facial, dvigubas stiklas (garantija 25 m)				
Inverteris	Solis arba alternatyvus 7 kW (garantija 10 m)				
Elektros kaupiklis	0				
Dengiamas plotas, m ²	30				
Dengiamas plotas, m plotis x gylis	5,74 x 5,24				
Saulės modulių kiekis	15				
Inverterių kiekis	1				
Elektros kaupiklio talpa	0				
Dengiamų automobilio vietų kiekis	2				
Dengiamų automobilio vietų plotis, m	3,00				
SOLIPOINT modelis	SLP1	SLP2	SLP3	SLP L	SLP stogas
Trumpas aprašymas	Paprastas, bet patogus aukštos kokybės statinys. Dažytos atramos. Nedažyti komponentai yra cinkuoti arba aliumininiai.	Aukštos kokybės statinys, kai galima naudoti tik seklius pamatus. Dažytos perimetro sijos ir atramos. Nedažyti komponentai yra cinkuoti arba aliumininiai. Galima įvažiuoti iš visų 4 pusių.	Aukštos kokybės statinys leidžiantis keisti atstumą tarp šoninių atramų. Dažytos šoninės sijos ir atramos. Nedažyti komponentai yra cinkuoti arba aliumininiai. Galima įvažiuoti iš visų 4 pusių.	Aukštos kokybės statinys turintis atramas tik žemojoje pusėje. Dažytos šoninės sijos ir atramos. Nedažyti komponentai yra cinkuoti arba aliumininiai. Galima įvažiuoti iš visų 4 pusių.	Turintiems stoginės konstrukciją, kai reikia tik vandens nepraleidžiančio stogo iš saulės modulių. Komponentai yra aliumininiai.
SOLIPOINT komponentai ir paslaugos	Kaina, Eur	Kaina, Eur	Kaina, Eur	Kaina, Eur	Kaina, Eur
Pamatų įrengimas	2 150	1 566	2 134	4 778	0
Konstrukcija SOLIPOINT su vandens sandarinimo-drenavimo sistema ir tvirtinimo detalių komplektu	5 543	7 454	6 947	8 270	1 515
Elektros gamybos ir saugojimo įranga	1 876	1 876	1 876	1 876	1 876
Montavimas, pajungimas, logistika	2 930	3 008	2 956	2 956	1 357
Viso	12 499	13 905	13 913	17 881	4 749
PVM 21%	2 625	2 920	2 922	3 755	997
Viso su PVM	15 124	16 825	16 835	21 636	5 746
PAPILDOMI PASIRINKIMAI	Kaina, Eur (su PVM)	Kaina, Eur (su PVM)	Kaina, Eur (su PVM)	Kaina, Eur (su PVM)	Kaina, Eur (su PVM)
LED apšvietimo sistema	708	708	708	708	708
Įžeminimas į gruntą	472	472	472	472	472
Lietaus nuotekų nuvedimo sistema (lietvamzdžiai)	283	283	283	283	283
RAL spalva dažyti modulių tvirtinimo bėgeliai ir drenavimo dalys	484	484	484	484	484
Kabinama lauko elektros spinta inverteriui	629	629	629	629	629
Pastatoma lauko elektros spinta inverteriui	1 416	1 416	1 416	1 416	1 416
Elektromobilio įkrovimo stotelė su montavimu KAINA NUO:					
Home Box Lite (3.7-22kW) WiFi/LAN+ RCM	1 189	1 189	1 189	1 189	1 189
Trinkelė / asfalto atstatymas	315	315	315	472	0
Iškasto grunto išvežimas	236	236	236	472	0
Supaprastinto statybos projekto parengimas	708	708	708	708	708

Galia, kW	8,10				
Saulės moduliai	Jolywood arba alternatyvūs - 450W bi-facial, dvigubas stiklas (garantija 25 m)				
Inverteris	Solis arba alternatyvus 10 kW (garantija 10 m)				
Elektros kaupiklis	0				
Dengiamas plotas, m ²	36				
Dengiamas plotas, m plotis x gylis	6,89 x 5,24				
Saulės modulių kiekis	18				
Inverterių kiekis	1				
Elektros kaupiklio talpa	0				
Dengiamų automobilio vietų kiekis	2				
Dengiamų automobilio vietų plotis, m	3,00				
SOLIPOINT modelis	SLP1	SLP2	SLP3	SLP L	SLP stogas
Trumpas aprašymas	Paprastas, bet patogus aukštos kokybės statinys. Dažytos atramos. Nedažyti komponentai yra cinkuoti arba aliumininiai.	Aukštos kokybės statinys, kai galima naudoti tik seklius pamatus. Dažytos perimetro sijos ir atramos. Nedažyti komponentai yra cinkuoti arba aliumininiai. Galima įvažiuoti iš visų 4 pusių.	Aukštos kokybės statinys leidžiantis keisti atstumą tarp šoninių atramų. Dažytos šoninės sijos ir atramos. Nedažyti komponentai yra cinkuoti arba aliumininiai. Galima įvažiuoti iš visų 4 pusių.	Aukštos kokybės statinys turintis atramas tik žemojoje pusėje. Dažytos šoninės sijos ir atramos. Nedažyti komponentai yra cinkuoti arba aliumininiai. Galima įvažiuoti iš visų 4 pusių.	Turintiems stoginės konstrukciją, kai reikia tik vandens nepraleidžiančio stogo iš saulės modulių. Komponentai yra aliumininiai.
SOLIPOINT komponentai ir paslaugos	Kaina, Eur	Kaina, Eur	Kaina, Eur	Kaina, Eur	Kaina, Eur
Pamatų įrengimas	2 150	1 566	2 134	4 778	0
Konstrukcija SOLIPOINT su vandens sandarinimo-drenavimo sistema ir tvirtinimo detalių komplektu	5 897	7 722	7 290	8 596	1 659
Elektros gamybos ir saugojimo įranga	2 099	2 099	2 099	2 099	2 099
Montavimas, pajungimas, logistika	3 009	3 087	3 035	3 035	1 576
Viso	13 155	14 474	14 558	18 509	5 334
PVM 21%	2 762	3 040	3 057	3 887	1 120
Viso su PVM	15 917	17 514	17 615	22 396	6 455
PAPILDOMI PASIRINKIMAI	Kaina, Eur (su PVM)	Kaina, Eur (su PVM)	Kaina, Eur (su PVM)	Kaina, Eur (su PVM)	Kaina, Eur (su PVM)
LED apšvietimo sistema	708	708	708	708	708
Įžeminimas į gruntą	472	472	472	472	472
Lietaus nuotekų nuvedimo sistema (lietvamzdžiai)	283	283	283	283	283
RAL spalva dažyti modulių tvirtinimo bėgeliai ir drenavimo dalys	552	552	552	552	552
Kabinama lauko elektros spinta inverteriui	629	629	629	629	629
Pastatoma lauko elektros spinta inverteriui	1 416	1 416	1 416	1 416	1 416
Elektromobilio įkrovimo stotelė su montavimu KAINA NUO:					
Home Box Lite (3.7-22kW) WiFi/LAN+ RCM	1 189	1 189	1 189	1 189	1 189
Trinkelis / asfalto atstatymas	315	315	315	472	0
Iškasto grunto išvežimas	236	236	236	472	0
Supaprastinto statybos projekto parengimas	708	708	708	708	708

Galia, kW	10,80				
Saulės moduliai	Jolywood arba alternatyvūs - 450W bi-facial, dvigubas stiklas (garantija 25 m)				
Inverteris	Solis arba alternatyvus 10 kW (garantija 10 m)				
Elektros kaupiklis	0				
Dengiamas plotas, m ²	48				
Dengiamas plotas, m plotis x gylis	6,89 x 6,99				
Saulės modulių kiekis	24				
Inverterių kiekis	1				
Elektros kaupiklio talpa	0				
Dengiamų automobilio vietų kiekis	2				
Dengiamų automobilio vietų plotis, m	3,00				
SOLIPOINT modelis	SLP1	SLP2	SLP3	SLP L	SLP stogas
Trumpas aprašymas	Paprastas, bet patogus aukštos kokybės statinys. Dažytos atramos. Nedažyti komponentai yra cinkuoti arba aliumininiai.	Aukštos kokybės statinys, kai galima naudoti tik seklius pamatus. Dažytos perimetro sijos ir atramos. Nedažyti komponentai yra cinkuoti arba aliumininiai. Galima įvažiuoti iš visų 4 pusių.	Aukštos kokybės statinys leidžiantis keisti atstumą tarp šoninių atramų. Dažytos šoninės sijos ir atramos. Nedažyti komponentai yra cinkuoti arba aliumininiai. Galima įvažiuoti iš visų 4 pusių.	Aukštos kokybės statinys turintis atramas tik žemojoje pusėje. Dažytos šoninės sijos ir atramos. Nedažyti komponentai yra cinkuoti arba aliumininiai. Galima įvažiuoti iš visų 4 pusių.	Turintiems stoginės konstrukciją, kai reikia tik vandens nepraleidžiančio stogo iš saulės modulių. Komponentai yra aliumininiai.
SOLIPOINT komponentai ir paslaugos	Kaina, Eur	Kaina, Eur	Kaina, Eur	Kaina, Eur	Kaina, Eur
Pamatų įrengimas	2 150	1 566	2 134	-	0
Konstrukcija SOLIPOINT su vandens sandarinimo-drenavimo sistema ir tvirtinimo detalių komplektu	6 546	8 234	7 819	-	1 831
Elektros gamybos ir saugojimo įranga	2 545	2 545	2 545	-	2 545
Montavimas, pajungimas, logistika	3 167	3 245	3 193	-	2 015
Viso	14 408	15 590	15 691	-	6 391
PVM 21%	3 026	3 274	3 295	-	1 342
Viso su PVM	17 433	18 864	18 986	-	7 733
PAPILDOMI PASIRINKIMAI	Kaina, Eur (su PVM)	Kaina, Eur (su PVM)	Kaina, Eur (su PVM)	Kaina, Eur (su PVM)	Kaina, Eur (su PVM)
LED apšvietimo sistema	708	708	708	-	708
Įžeminimas į gruntą	472	472	472	-	472
Lietaus nuotekų nuvedimo sistema (lietvamzdžiai)	283	283	283	-	283
RAL spalva dažyti modulių tvirtinimo bėgeliai ir drenavimo dalys	647	647	647	-	647
Kabinama lauko elektros spinta inverteriui	629	629	629	-	629
Pastatoma lauko elektros spinta inverteriui	1 416	1 416	1 416	-	1 416
Elektromobilio įkrovimo stotelė su montavimu KAINA NUO:					
Home Box Lite (3.7-22kW) WiFi/LAN+ RCM	1 189	1 189	1 189	-	1 189
Trinkelį / asfalto atstatymas	315	315	315	-	0
Iškasto grunto išvežimas	236	236	236	-	0
Supaprastinto statybos projekto parengimas	708	708	708	-	708

Pasiūlymas galioja 14 d.

Visos pateiktos kainos yra preliminarios ir gali būti tikslinamos įvertinus situaciją ir sąlygas.

Į sąmatą įtraukta minimali įžeminimo sistemos kaina su 3 įžeminimo strypais. Tam, kad pasiekti reikiamą varžą, turės būti sukaltas reikiamas įžeminimo strypų kiekis, kurių kaina su kalimo darbais 25 eur/vnt. be PVM.

+370 619 79707

info@soliport.lt

Šaltupio g. 9, LT-02300 Vilnius, Lietuva